

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ГИДРО-ГАРАНТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ

Гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур

| Центральные деформационные | ВИД | Цена за м, руб. |
|----------------------------|-----|-----------------|
| ЦД-150К20 (П) | | * 275,00 |
| ЦД-240К15 (П) | | * 250,00 |
| ЦД-240К20 (П) | | * 380,00 |
| ЦД-320К20 (П) | | * 590,00 |
| ЦД-320К30 (П) | | * 685,00 |
| ЦД-320К40 (П) | | * 770,00 |
| ЦД-320К50 (П) | | * 795,00 |
| ЦД-400К50 (П) | | * 965,00 |
| ЦДР-135К15 (Р) | | * 210,00 |
| ЦДР-168К12 (Р) | | * 405,00 |
| ЦДР-196К25 (Р) | | * 560,00 |
| ЦДР-220К25 (Р) | | * 625,00 |
| ЦДР-270К25 (Р) | | * 755,00 |
| ЦДР-250/10 (Р) | | 1150,00 |
| ПГ-20 (П) | | 575,00 |
| ПГ-30 (П) | | 605,00 |
| ПГ-50 (П) | | 645,00 |
| ПГ-100 (П) | | 770,00 |
| ПГР-50 (П) | | 635,00 |
| ПГР-100 (П) | | 730,00 |

| Опалубочные деформационные | ВИД | Цена за м, руб. |
|----------------------------|-----|-----------------|
| ОДР-215К25 (Р) | | 490,00 |
| ОДР-220К25 (Р) | | 565,00 |
| ОДР-270К25 (Р) | | 740,00 |
| ОДР-300К40 (Р) | | 785,00 |
| ОД-240К20 (П) | | 445,00 |
| ОД-320К20 (П) | | 575,00 |
| ОД-320К30 (П) | | 715,00 |
| ОД-320К40 (П) | | 775,00 |
| ОД-320К50 (П) | | 785,00 |
| ОД-400К50 (П) | | 880,00 |

| Для «холодных» швов | ВИД | Цена за м, руб. |
|---------------------|-----|-----------------|
| ЦР-240П (П) | | * 315,00 |
| ЦР-320П (П) | | * 445,00 |
| ЦР-400П (П) | | * 685,00 |
| БУР-200 (Р) | | * 280,00 |
| ЦР-220Р (Р) | | * 395,00 |
| ЦР-270Р (Р) | | * 605,00 |
| ОП-220Р (Р) | | 420,00 |
| ОП-270Р (Р) | | 620,00 |
| ОП-240П (П) | | 415,00 |
| ОП-320П (П) | | 545,00 |
| ОП-400П (П) | | 790,00 |

Гидроизоляция швов в конструкции «стена в грунте»

| | | |
|-------------|--|--------|
| ЦДР-120 (Р) | | 315,00 |
| СВГ-120 (Р) | | 365,00 |

Герметизация швов существующих конструкций



| | | |
|----------------|--|--------|
| РЕМ-250Р (Р) | | 530,00 |
| РЕМ-250КР (Р) | | 610,00 |
| РЕМ-300КР (Р) | | 650,00 |
| РЕМ-230/50 (Р) | | 500,00 |



| Специальные профили | ВИД | Цена за м, руб. |
|--|-----|-----------------|
| Комбинированная с набухающими шнурами | | |
| ВК-120 (Р)/(П) | | * 310/280 |
| Гидрошпонка для объемных перемещений | | |
| ДК-120 (П) | | 895,00 |
| Шпонки для соединения с ПВХ-мембранами | | |
| МД-320 (П) | | 715,00 |
| МД-320/2 (П) | | 685,00 |
| МК-320 (П) | | 375,00 |
| МК-240 (П) | | 325,00 |
| МК-220 (П) | | 215,00 |

* Шпонки ЦД, ЦДР и ЦР поставляются с крепежными скобами из расчета 6 шт./пог.м, ВК-120 с крепежом 3 шт. на пог.м


Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП


Гидроизоляционные шпонки для гидротехнических сооружений (с высоким давлением воды на шов)

| Для холодных швов | ВИД | Цена за м, руб. |
|-------------------|---|-----------------|
| ЦР-250/6 (Р) |  | 690,00 |
| ЦР-250/8 (Р) |  | 860,00 |

| Центральные деформационные | ВИД | Цена за м, руб. |
|----------------------------|---|-----------------|
| ЦДР- 350/12 (Р) |  | 1600,00 |
| ЦДР- 400/12 (Р) |  | 1850,00 |

Угловые гидрошпонки ГидроКонтур®

| | | |
|----------------|---|--------|
| УН-120/120 (П) |  | 790,00 |
|----------------|---|--------|

| | | |
|------------------|---|--------|
| УВ – 120/120 (П) |  | 790,00 |
|------------------|---|--------|

Гидрошпонки резиновые ТХ

| Для холодных швов | ВИД | Цена за м, руб. |
|-------------------|---|-----------------|
| ТХЗ-2 (Р) |  | 315,00 |

| Центральные деформационные | ВИД | Цена за м, руб. |
|----------------------------|---|-----------------|
| ТХЗ-1 (Р) |  | 220,00 |

Дополнительные принадлежности для крепления гидрошпонок ГидроКонтур®

| Наименование | Единицы измерения | Цена в руб. |
|--|-------------------|---------------|
| Клей Космопласт 500 , 20 г/50г | Шт. | 260,00/550,00 |
| Клей Cosmofen CA12, 20 г | Шт. | 260,00 |
| Клей SC 2000 (1 кг, зеленый) в комплекте с отвердителем UT-R20 | Шт. | 1550,00 |
| Клей SC 4000 (0,7 кг, черный) в комплекте с отвердителем E40 | Шт. | 1650,00 |
| Клей T-REX VULC A, 1кг + отвердитель HARDENER Vulk A 40г | Шт. | 1850,00 |
| Скоба крепежная для шпонок ГидроКонтур® | Шт. | 3,00 |
| Скоба крепежная для шпонки ГидроКонтур® тип ВК-120 | Шт. | 9,50 |
| Клещи КВТ 120 (для установки крепежа шпонок ГидроКонтур®) | Шт. | 1200,00 |
| Термонож R200 (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П) | Шт. | 21000,00 |

Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП

Профильные уплотнения ТЗ ГидроКонтур®

| ТИП Елочка | Цена за м, руб. | ТИП Елочка | Цена за м, руб. | ВИД | Тип Гармония | Цена за м, | ВИД |
|------------|-----------------|------------|-----------------|---|--------------|------------|---|
| 3,2 | 9,50 | 6,0 | 18,30 |  | Н 10 | 149,00 |  |
| 3,8 | 10,00 | 6,5 | 22,20 | | Н 30 | 237,00 | |
| 4,5 | 10,60 | 7,0 | 26,10 | | Н 40 | 329,00 | |
| 5,2 | 13,80 | 7,5 | 28,00 | | Н 50 | 376,00 | |
| 5,8 | 15,00 | 8,0 | 28,50 | | Н 60 | 550,00 | |

Двухкомпонентные эпоксидные составы для монтажа профильных уплотнений и гидроизоляционных лент

| Наименование | Вид | Ед.измерения | Цена за кг, руб. |
|--------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| Эпикол У ('Resiplast' Бельгия) |  | 2.5 кг (комплект А+Б) | 750,00 |
| Дихтбанд Клебер (Германия) |  | 15/45 кг (комплект А+Б) | 620,00 |

Герниковый шнур ГОСТ 19177-81

| Маркировка | Вес кг/пог.м | Цена за пог.м, руб. с НДС |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| ПРП40К8.400 (круглый) | 0,04 | 8,40 |
| ПРП40К10.400 (круглый) | 0,05 | 10,50 |
| ПРП40К15.400 (круглый) | 0,13 | 28,00 |
| ПРП40К20.400 (круглый) | 0,315 | 45,00 |
| ПРП40К25.400 (круглый) | 0,4 | 60,00 |
| ПРП40К30.400 (круглый) | 0,5 | 80,00 |
| ПРП40К35.400 (круглый) | 0,7 | 100,00 |
| ПРП40К40.400 (круглый) | 0,88 | 120,00 |
| ПРП40К50.400 (круглый) | 1,4 | 190,00 |
| ПРП40К60.400 (круглый) | 2,0 | 295,00 |
| ПРП40К70.400 (круглый) | 3,75 | 490,00 |
| ПРП40К80.400 (круглый) | 5,5 | 690,00 |
| ПРП40К90.400 (круглый) | 6,8 | 790,00 |
| ПРП40К100.400 (круглый) | 7,5 | 890,00 |
| ПРП40К120.400 (круглый) | 11,3 | 1390,00 |
| ПРП40П10*20.400 (прямоугольный) | 0,18 | 32,40 |
| ПРП40П20*30.400 (прямоугольный) | 0,45 | 82,00 |
| ПРП40П30*40.400 (прямоугольный) | 0,87 | 130,00 |
| ПРП40П40*60.400 (прямоугольный) | 1,83 | 280,00 |
| Клей для резины СА88 | кг | 140,00 |

ПРП-пористый резиновый профиль

ПРП-40: для условий с температурным интервалом от -40°C до +70°C

ПРП-60: для условий с температурным интервалом от -60°C до +70°C

К-круглый, П-прямоугольный

.300/400/600 – группа плотности

* Наценка за плотность 300 – 5% от цены прайс-листа

Цена на плотность 600 соответствует ценам прайс листа

Наценка на ПРП60 – 10% от цены прайс листа

Пробки для герметизации монтажных отверстий ГидроКонтур®

| Без жесткого сердечника | ВИД | Цена за шт, руб. |
|-------------------------|---|------------------|
| Ø 21 мм |  | 35,00 |
| Ø 23 мм |  | 45,00 |
| Ø 27 мм |  | 55,00 |

| С жестким сердечником | ВИД | Цена за шт, € |
|-----------------------|---|---------------|
| Ø 22 мм NEW |  | 0,86 € |
| Ø 24 мм |  | 0,99 € |
| Ø 26 мм |  | 1,12 € |

Пробки для герметизации монтажных отверстий ГидроКонтур®

| НЛО | ВИД | Цена за шт, € |
|--------------------|---|---------------|
| Ø 12 мм NEW |  | 0,58 € |
| Ø 17 мм |  | 0,70 € |
| Ø 24 мм |  | 0,85 € |
| Ø 31 мм |  | 0,97 € |
| Ø 39 мм |  | 1,12 € |

| Разъемные муфты | ВИД | Цена за шт, € |
|--------------------|---|---------------|
| Ø 15 мм NEW |  | 0,95 € |
| Ø 20 мм |  | 1,05 € |
| Ø 23 мм |  | 1,10 € |
| Ø 26 мм |  | 1,20 € |
| Ø 30 мм |  | 1,22 € |



Набухающий профиль на основе гидрофильной резины Гидрофил (Бельгия) ТЗ ГидроКонтур®

| Сечение, мм | ВИД | Цена за м, € |
|-------------------|---|--------------|
| Ø 4 мм NEW |  | 0,92 € |
| 20*4 мм |  | 2,80 € |
| 20*5 мм |  | 3,20 € |
| 20*10 мм |  | 4,95 € |
| 20*20 мм |  | 12,60 € |
| 20*30 мм |  | 17,10 € |

| Сечение, мм | ВИД | Цена за м, € |
|---------------------|---|--------------|
| 30*30 мм NEW |  | 23,00 € |
| 50*5 мм |  | 5,38 € |
| 100*5 мм |  | 10,74 € |
| U-профиль 30 мм |  | 4,74 € |
| U-профиль 20 мм |  | 4,20 € |
| T-профиль |  | 5,00 € |

Набухающий профиль на основе гидрофильной резины

| Сечение, мм | ВИД | Цена за м, руб. |
|-------------------|---|-----------------|
| ГКНР 20*4мм |  | 145,00 |
| РексСвелло 20*4мм |  | 150,00 |

| Сечение, мм | ВИД | Цена за м, € |
|--------------------------------|---|--------------|
| Гидротайт 20*7мм СJ-0720-2К |  | 9,90 € |
| Гидротайт 25*7мм СJ-0725-3К |  | 11,50 € |

Набухающие профили на основе бентонита ТЗ ГидроКонтур®

| Название и размер профиля | ВИД | Цена за м, руб. |
|---------------------------|---|-----------------|
| Гидрофест 10*20мм, Россия |  | 90,00 |
| Гидрофест 15*25мм, Россия |  | 130,00 |
| Гидрофест 20*25мм, Россия |  | 160,00 |
| Гидрофест 25*40мм, Россия |  | 350,00 |
| Гидрофест 50*50мм, Россия |  | 850,00 |
| Гидрофест Ø 30мм, Россия |  | 395,00 |

| Название и размер профиля | ВИД | Цена за м, руб. |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Гидрофест Ø 40мм, Россия |  | 450,00 |
| Гидрофест Ø 50мм, Россия |  | 750,00 |
| Гидрофест + NEW 10*20мм Бельгия |  | 170,00 |
| Гидрофест + NEW 20*25мм Бельгия |  | 200,00 |
| RedStop 20*25 мм, Cetco Poland |  | 3,38 € |
| Waterstop RX 101 20*25мм Польша |  | 3,38 € |

Дополнительные материалы для крепления бентонитового набухающего профиля ГидроКонтур®

| Название | ВИД | Цена за м, руб. |
|-----------------|--|-----------------|
| Крепёжная сетка |  | 50,00 |

| Название | ВИД | Цена за шт, € |
|---|--|---------------------|
| Фикс. клей для набухающих профилей BeSealed |  | 8,9 € шт. 290 мл |

Бентонитовые гидроизоляционные маты





| Название и размер рулона | Цена руб.м2 до 1000 м2 | Цена руб, м2 1000-3000м2 | Цена руб..м2 от 3000 м2 |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Росбент 1,15*5м Россия | 350,00 | 330,00 | 305,00 |
| Росбент 5*20м Россия | 325,00 | 305,00 | 285,00 |
| Росбент 5*40м Россия | 325,00 | 305,00 | 285,00 |
| Росбент П 1,15*5м С пленкой Россия | 355,00 | 330,00 | 310,00 |
| Росбент П 5*40м С пленкой Россия | 355,00 | 330,00 | 310,00 |
| Бентонитовые гранулы, мешок 40кг | 1800,00 | 1600,00 | 1400,00 |

| Название и размер рулона | Цена €/м2 до 1000 м2 | Цена €/м2 1000-3000м2 | Цена €/м2 от 3000 м2. |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eurobent 5000, 1,15*5,1м, Польша | 6,10 | 5,80 | 5,50 |
| Eurobent 5000, 5,1*40м, Польша | 5,60 | 5,30 | 5,10 |
| Eurobent 5000 CS, 1,15*5 м, с пленкой | 6,60 | 6,30 | 6,00 |
| Eurobent 5000 CS, 5,0*40м, с пленкой | 6,40 | 6,10 | 5,80 |
| Eurobent 4000, 1,15*5,1м, Польша | 5,80 | 5,50 | 5,20 |
| Eurobent 4000, 5,1*40м, Польша | 5,20 | 5,00 | 4,80 |

| Название и размер рулона | Цена €/м2 до 1000 м2 | Цена €/м2 1000-3000м2 | Цена €/м2 от 3000 м2 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Voltex 6,4мм, 1,15*5м Cetco, Польша | 6,40 | 6,20 | 6,00 |
| Voltex 6,4мм, 5*40м Cetco, Польша | 6,20 | 6,00 | 5,80 |
| Voltex L 5,6мм 1,15*5м, Польша | 6,80 | 6,40 | 6,20 |
| Voltex L 5,6мм 5*40м, Польша | 6,60 | 6,20 | 6,00 |

| Название и размер рулона | Цена €/м2 до 1000 м2 | Цена €/м2 1000-3000м2 | Цена €/м2 от 3000 м2. |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bentomat AS 50, 5*40м, Польша | 4,75 | 4,45 | 4,15 |
| Bentomat AS 100, 5*40м, Польша | 5,55 | 5,25 | 4,95 |
| Bentomat ASL 50, 5*40м, с пленкой | 6,10 | 5,90 | 5,70 |
| Bentomat ASL 100, 5*40м, с пленкой | 6,40 | 6,20 | 6,00 |

Гидроизоляционные ленты для деформационных швов ГидроКонтур

| Описание | вид | Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за пог. м/ € | Упаковка/пог.м |
|--|---|---------|------------|-------------|-------------------|----------------|
| <p>Описание: Высокоэластичная гидроизоляционная лента</p> <p>Состав: Внешние слои: нетканое полотно из полипропилена Мембрана: Стойкий к старению термопластичный эластомер</p> <p>Область применения: Деформационные и другие подвижные швы, стыки Выдерживает давление 2,0 Атм</p> |  | 51112 | 120 | 0,7 | 1,95 € | 50 |
| <p>Описание: Гидроизоляционная лента из термопластичного эластомера с краями из нетканого полотна, со специальной эластичной зоной посередине. Покрытие: Термопластичный эластомер, стойкий к старению.</p> <p>Область применения: Для внешнего и внутреннего применения, для деформационных швов и стыков с высокой степенью подвижности. Выдерживает давление 2,1 Атм</p> |  | 51123 | 120/70 | 1,5 | 1,95 € | 50 |
| | 27139 | 120/70 | 1,5 | 1,95 € | 10 | |
| <p>Описание: Система Монофлекс (крепится только на эпоксидный клей) Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Для наружного и внутреннего применения. Свойства: - стойкая у УФ-излучению; - подходит для контакта с питьевой водой; - концы можно сваривать строительным феном; - выдерживает большое негативное давление воды. Выдерживает давление 1мм > 4 Атм , 2мм > 5 Атм Ширина от 100 до 1000 мм</p> |  | 51239 | 200 | 1 | 5,95 € | 20 |
| | | 51239 | 300 | 1 | 8,20 € | 20 |
| | | 51239 | 500 | 1 | 11,45 € | 20 |
| | | 51352 | 200 | 2 | 7,95 € | 20 |
| | | 51352 | 300 | 2 | 11,95 € | 20 |
| | | 51352 | 500 | 2 | 16,00 € | 20 |
| <p>Описание: Система Флекс (приклеивается на эпоксидный клей, на обмазочную и мастичную гидроизоляцию) Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Лента обладает высокими физическими параметрами, химической стойкостью. Свойства: -; - подходит для контакта с питьевой водой; - выдерживает большое негативное давление воды. Выдерживает давление 1,8bar Ширина от 170 до 550 мм</p> |  | 29202 | 325/245 | 1,5 | 11,00 € | 30 |

| Описание | вид | Размеры | Упаковка | Цена за шт., € |
|------------------------------|---|---------|----------|----------------|
| Внутренний угол, арт.29073 |  | 140*140 | 25 | 4,1 € |
| Внешний угол, арт. 29074 |  | 210*210 | 25 | 4,1 € |
| Внутренний угол, арт.27333 |  | 140*140 | 25 | 3,95 € |
| Внешний угол, арт. 27334 |  | 210*210 | 25 | 3,95 € |
| Настенная манжета, арт.27336 |  | 120*120 | 25 | 3,45 € |
| Настенная манжета, арт.27336 |  | 425*425 | 10 | 10,95 € |

Дихтбанд Клебер - тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный пастообразный клей для монтажа гидроизоляционных лент. Комплект А+В 45 кг 5,35 за 1 кг ; Комплект А+В, 15 кг 5,5 за 1 кг. Все цены указаны в Евро и включают НДС. Оплата производится по курсу ЦБ на день выставления счета.

Мастики и герметики для гидроизоляции деформационных швов

| Описание | вид | Упаковка | Цена за шт., руб. с ДС |
|--|--|---------------------|---|
| <p>Соудафлекс 40 ФС (SODAFLEX 40 FC)</p> <p>Описание продукта: герметик Соудафлекс 40 фс (Soudaflex 40 FC) - однокомпонентный, с высоким модулем упругости, высококачественный полиуретановый герметик, предназначенный как для уплотнения, так и для соединения деталей.</p> <p>Возможности применения: Все работы по герметизации и закреплению деталей на стройках и в металлообрабатывающей промышленности. Структурная связка вибрирующих конструкций. Заполнение швов бетонных полов.</p> |  | Туба 600 мл | 5,45 € |
| <p>Пистолет под герметик 600мл</p> |  | шт. | 1400,00 руб. |
| <p>Тиксопрол АМ 05</p> <p>Тиксопрол-АМ представляет собой двухкомпонентный отверждающийся герметик на основе жидкого тиокола и тиолсодержащего ТПМ-2 полимера. Герметик предназначен для герметизации и ремонта открытых стыков элементов наружных стен строящихся и эксплуатируемых зданий с величиной максимальной деформации в стыке до 25%</p> <p>Температура нанесения герметика от минус 20° до 35°С Температура работоспособности от минус 60° С до 90°С. Срок службы: более 15 лет.</p> |  | 14 кг банка | 2870,00 руб. |
| <p>МБР-65 - Резино-битумная мастика горячего применения, температура размягчения не менее 65 °С</p> |  | Мешок 30 кг. | 890,00 |
| <p>МБР-75 - Резино-битумная мастика горячего применения, температура размягчения не менее 75 °С</p> | | Мешок 30 кг. | 9200,00 |
| <p>МБР-90 - Резино-битумная мастика горячего применения, температура размягчения не менее 90 °С</p> | | Мешок 30 кг. | 950,00 |
| <p>МБР-100 - Резино-битумная мастика горячего применения, температура размягчения не менее 100 °С</p> | | Мешок 30 кг. | 1060,00 |
| <p>МБКГ-55- Мастика гидроизоляционная горячего применения</p> |  | Евротара 18л (18кг) | 650,00 руб. |
| <p>МБКГ-65/75- Мастика гидроизоляционная горячего применения</p> |  | Мешок 30 кг. | 750,00 руб. /760,00 руб. |
| <p>МБР-Х-65/75/90 - Мастика гидроизоляционная холодного применения</p> |  | Ведро 20л (17 кг) | 850,00 руб. /860,00 руб. /910,00 руб. |


ПРАЙС-ЛИСТ НА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8-(495): 649-02-57, 649-02-10
649-02-14, 988-14-97, email: 6490257@mail.ru

Для заметок





Контакты:

8-(495) 649-02-57, 8-(495)
649-02-10, 8-(495) 649-02-14,
8-(495) 988-14-97; email:
6490257@mail.ru
Моск. область, г. Пушкино, м-н
Мамонтовка,
ул. Центральная, дом 2, тер-я
завода "Малахит"